

## รายละเอียด และคุณลักษณะ

### รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเบิลแคม นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเบิลแคม 4 ประตู จำนวน 1 คัน มีดังนี้

#### 1. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูปยกสูง แบบดับเบิลแคม 4 ประตู สีขาวมุก ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

#### 2. คุณลักษณะทางเทคนิค

- เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ 16 วาล์ว DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์
- ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล
- ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์ถอย 1 เกียร์
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ระบบช่วงล่าง หน้า-อิสระ ปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง หลัง-แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพใบว์
- ระบบเบรคหน้า-ดิสเบรค แบบมีช่องระบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรคล้อหลัง
- ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 265/65 R17

#### 3. อุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์ภายใน อุปกรณ์ภายนอก และระบบความปลอดภัย เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน
- กระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบขึ้นลงอัตโนมัติ ด้านคนขับปรับขึ้น – ลง พร้อมระบบป้องกัน
- ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่
- ไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ
- เบาะหนังจากโรงงานผู้ผลิต
- เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ มาตรฐานวัดเรืองแสง
- เครื่องเสียงUSB/AUX วิทยุ FM/ AM/ DVD จอภาพสัมผัส ลำโพง 4 ตัว
- กุญแจรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อก ระบบเตือนการโจรกรรม
- กล้องมองหลัง ขณะใช้เกียร์ถอยหลัง
- พรมรองพื้น พร้อมยางปูพื้นห้องโดยสาร

- กระจกหน้า กันชนหลัง
- กรอบกระจกรมองข้าง โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระเบท้าย แบบโครเมียม
- ยางกันโคลนหน้าและหลัง
- กระจกหน้าติดฟิล์มกรองแสง อันซ็อนนิรภัย
- แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า
- ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา
- กันสาด 4 อัน
- บันไดข้าง
- ไฟตัดหมอกหน้า, ไฟตัดหมอกหลัง, ไฟเบรกดวงที่ 3 , ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
- คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า คู่หลัง แบบดึงกลับอัตโนมัติ ปรับระดับได้
- ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน
- ระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก
- ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ
- ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน
- พื้นกระเบท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบแบบ LINER
- หนังสือคู่มือประจำรถ
- กรอบป้ายทะเบียน
- กระจกครอบกัน ติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีด ป้องกันรังสียูวี และป้องกันแสงแดด ส่วนกระจกบังลมหน้าเป็นฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบาน พร้อมหนังสือรับรองคุณภาพของฟิล์มกรองแสง
- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พรบ. 3 พ.ศ. 2535 โดยกรมธรรมคุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และประกันชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี
- มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์
- รับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ผู้ขายดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน พร้อมจดทะเบียนก่อนส่งมอบรถ
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภทแล้ว
- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- มีตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลหนองแก้ว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ  
เต็มของ เทศบาลตำบลหนองแก้ว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พร้อมระบุว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้  
ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้งสองข้าง ตราและเครื่องหมายทั้งสองข้างให้พ้นด้วยสีที่มองเห็นชัดเจน